

Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

Potraumatyczny wzrost u dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców

Post-traumatic development in children with oncological diseases and their parents

Uniwersytet Łódzki
Instytut Psychologii

Diagnoza choroby nowotworowej dziecka jest niewątpliwie silnym stresem dla niego samego, jak i jego rodziców. Doświadczenie choroby może jednak, oprócz wielu negatywnych skutków, wiązać się również z występowaniem pozytywnych zmian w postaci potraumatycznego wzrostu.

Celem podjętych badań było sprawdzenie czy u dzieci oraz ich rodziców występują pozytywne zmiany związane z chorobą onkologiczną dziecka. Analizowano również czy płeć, wiek dziecka oraz czas jaki upłynął od diagnozy choroby wiążą się z nasileniem tych zmian. Ponadto, sprawdzono czy występuje związek między osobowym wzrostem dzieci i potraumatycznym wzrostem ich rodziców. Analizie poddano wyniki badań 50 nastolatków w wieku 13-18 lat ($M=14,84$; $SD=1,34$) chorych onkologicznie oraz ich rodziców. Do oceny pozytywnych zmian u dzieci wykorzystano Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27, zaś u rodziców – Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju - IPR.

Większość badanych nastolatków (60%) ujawniła przeciętny poziom pozytywnych zmian potraumatycznych. Więcej zmian za-

obserwowano w zakresie percepcji siebie i doceniania życia, niż w odniesieniu do relacji interpersonalnych. Płeć, wiek, ani czas jaki upłynął od zdiagnozowania choroby nie wpływały na poziom wzrostu. Podobnie jak u dzieci, większość matek (64%) ujawniła przeciętne nasilenie potraumatycznego wzrostu. Natomiast w przypadku ojców większość (52%) charakteryzowała się jego niskim poziomem. Analiza korelacyjna wykazała istotny, choć słaby, związek między poziomem pozytywnych zmian u dzieci i ich matek.

Słowa kluczowe: potraumatyczny wzrost, dzieci, rodzice, choroba nowotworowa

noginska@uni.lodz.pl
liriop@tlen.pl